



Set
CAM SYSTEM "t"
Seite 7.3



CAM SYSTEM "t"
Seite 7.4



CAM SYSTEM "g"
Seite 7.5



Set
CAM SYSTEM "s"
Seite 7.6




CAM SYSTEM "s"
Seite 7.7



4000 kg


15°






Das patentierte Exzenter-Spannsystem wurde konstruiert, um in der täglichen Anwendungspraxis die verschiedensten Werkstückformen sicher spannen zu können. Diese kompakte Exzenter-Spanneinheit wirkt beim Spannkraftaufbau in zwei Wirkrichtungen, sowohl axial, als auch radial. Das Grundprinzip dieses Spannelements beruht auf dem Zusammenspiel eines Exzenters mit einem Schraubengewinde in einem einzigen Bauteil: der Exzenter-Nutenschraube. Wenn beim Spannen die Spannfläche der Spanneinheit am Werkstück anliegt, reichen nur 15° Spannhebelbewegung aus, um 40 KN (t), 20 KN (s) Spannkraft aufzubauen. Um diese optimalen Bedingungen zu erhalten ist es notwendig, daß die komplette Spannfläche des Exzenter-Spannelements anliegt. In praktischen Set's wird das CAM SYSTEM zusammen mit den T-Nutensteinen (nach Wahl) geliefert. Das CAM SYSTEM G wird einzeln - dem Rastermaß und den notwendigen Maßen "A" und "B" der Fixansschläge angepaßt - geliefert.

Spannhub 3 mm (t)
Spannhub 4 mm (s)




Spannhub 3 mm (g)






CAM SYSTEM "t"
bestehend aus:
4 CAM SYSTEM "t"
4 Fixanschläge CAM SYSTEM "t"
8 Paar T-Nutensteine mit Schrauben
1 Spanschlüssel für das CAM-SYSTEM
1 Holzkiste




Bestell-Nr.	T mm
77 58 44 14	14
77 58 44 16	16
77 58 44 18	18
77 58 44 20	20
77 58 44 22	22



Beschreibung



01..... Schraube TCEI | 03..... Exzenter | 05..... T-Nutensteine
02..... zentrales Element | 04..... Ringgehäuse | 06..... Fixanschlag

CAM SYSTEM "t" Exzenter-Spannelemente selbsthaltend



CAM SYSTEM "t" single

Bestell-Nr.
58 44 50 10




CAM SYSTEM "t" Fixanschlag

Bestell-Nr.
58 44 04 00




Spannschlüssel CAM SYSTEM "t"

Bestell-Nr.
58 44 08 00




Paar T-Nutensteine mit Schrauben

Bestell-Nr.	T mm
58 44 25 93	14
58 44 25 94	16
58 44 25 95	18
58 44 25 96	20
58 44 25 97	22



CAM SYSTEM "g"
single


Bestell-Nr.
58 44 50 20



CAM SYSTEM "g"
Fixanschlag

Die Maße "A" und "B"
sind bei der
Bestellung
anzugeben

Bestell-Nr.
58 44 14 00



Beschreibung


- | | | |
|---------------------------|---------------------|---------------------|
| 01..... Schraube TCEI | 03..... Exzenter | 05..... Fixanschlag |
| 02..... zentrales Element | 04..... Ringgehäuse | |

CAM SYSTEM "s"


Exzenter-Spannelemente selbsthaltend



Set Cam SYSTEM "s" bestehend aus:
 4 CAM SYSTEM "s"
 4 Fixanschläge CAM SYSTEM "s"
 6 Paar T-Nutensteine mit Schrauben
 1 Spannschlüssel für das CAM SYSTEM
 1 Holzkiste




Bestell-Nr.	T mm
77 58 43 14	14
77 58 43 16	16
77 58 43 18	18
77 58 43 20	20
77 58 43 22	22



Beschreibung


01..... Schraube TCEI | 03..... Exzenter | 05..... T-Nutensteine
 02..... Zentrales Element | 04..... Ringgehäuse | 06..... Fixanschlag



CAM SYSTEM "s"
single

Bestell-Nr.

58 43 50 00



CAM SYSTEM "s"
Fixanschlag

Bestell-Nr.


58 43 04 00



CAM SYSTEM "s"
Spanschlüssel

Bestell-Nr.

58 43 08 00



CAM SYSTEM "s"
Paar T-
Nutensteine
mit Schrauben

Bestell-Nr.

58 43 25 93

58 43 25 94

58 43 25 95

58 43 25 96

58 43 25 97

T
mm

14

16

18

20

22

